



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

**DoP Nr. GK17507178**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EAN4032228571785**  
**Sicherungsstift für Nonius DPK-607**

Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden**

Name und Anschrift des Herstellers

**Georg Kimmel GmbH**  
**Kabelstraße 91**  
**41069 Mönchengladbach**  
**www.kimmel.de**

harmonisierten technischen Spezifikationen

**EN 13964 : 2014**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3 → Tragfähigkeit**

Notifizierte Stelle:

**NB 0432**

Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>System</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
Brandverhalten	4	A 1	EN 13964 : 2014
Tragfähigkeit zul. F	3	400 N*	
Grenzabmaße und Maße	4	NPD**	
Widerstand gegenüber Befestigungen	3	NPD	
Dauerhaftigkeit	4	A	

\* in Abhängigkeit zum eingesetzten Noniusunterteil, dem dazugehörigen MPA-Prüfbericht und den entsprechenden Einbaurichtlinien

\*\* Toleranzen entsprechen ggf. der Produktnorm oder den Herstellerinformationen

Die Leistung des Produkts die in der Leistungserklärung erklärt wurde, entspricht der erklärten Leistung.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allen der in der Leistungserklärung genannte Hersteller.  
Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Ralf Jesionek, Prokurist**

**Mönchengladbach, den 20.12.2017**